

上野原市週休 2 日適用工事実施要領における費用の計上について
(土木工事)

上野原市週休 2 日適用工事実施要領における費用の計上については、山梨県が定める取り扱いにより、次のとおりとする。ただし、山梨県が定める取り扱いに改定があった場合は、その取り扱いに準ずる。

予定価格の算定に当たっては、現場閉所の通期（4 週 8 休以上）の補正係数を乗じて算定する。

なお、対象期間※ 1 における現場閉所の達成状況に応じて、月単位の週休 2 日（4 週 8 休以上）を達成したものは「上野原市建設工事請負契約約款」の規定に基づき月単位の週休 2 日（4 週 8 休以上）に変更する。その際、4 週 8 休未満であった場合は補正係数を除した変更とする。

※ 1 対象期間とは、「上野原市週休 2 日適用工事実施要領」第 2 条（用語の定義）による。

【補正係数の考え方】

対象期間における現場閉所の達成状況に応じて、以下のとおり、それぞれの経費に補正係数を乗じるものとする。

【通期の週休 2 日（4 週 8 休以上）】

- ・ 労務費 1 . 0 2
- ・ 機械経費（賃料） 1 . 0 2
- ・ 共通仮設費率 1 . 0 2
- ・ 現場管理費率 1 . 0 3

【月単位の週休 2 日（4 週 8 休以上）】

- ・ 労務費 1 . 0 4
- ・ 機械経費（賃料） 1 . 0 2
- ・ 共通仮設費率 1 . 0 3
- ・ 現場管理費率 1 . 0 5

※なお、上記及び「市場単価方式」「土木工事標準単価」による週休 2 日の取得に要する費用の計上に関する補正係数は「別紙」による。

別紙

【市場単価方式】

名 称	区 分	現 場 閉 所	
		通 期	月 単 位
鉄 筋 工		1.02	1.04
ガ ス 圧 接 工		1.02	1.03
インターロッキングブロック工	設 置	1.01	1.01
	撤 去	1.02	1.04
防護柵設置工（ガードレール）	設 置	1.00	1.01
	撤 去	1.02	1.04
防護柵設置工（ガードパイプ）	設 置	1.00	1.01
	撤 去	1.02	1.04
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設 置	1.02	1.04
	撤 去	1.02	1.04
防護柵設置工（落石防護柵）		1.01	1.01
防護柵設置工（落石防止網）		1.01	1.02
道路標識設置工	設 置	1.00	1.01
	撤 去・移 設	1.02	1.03
道路付属物設置工	設 置	1.01	1.01
	撤 去	1.02	1.04
法 面 工		1.01	1.02
吹 付 砕 工		1.01	1.03
鉄 筋 挿 入 工（ロックボルト工）		1.02	1.03
道路植栽工	植 樹	1.02	1.04
	剪 定	1.02	1.04
公 園 植 栽 工		1.02	1.04
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.01	1.02
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.02	1.04
橋面防水工		1.01	1.01
薄層カラー舗装工		1.00	1.01
グルーピング工		1.00	1.01
軟弱地盤処理工		1.01	1.02
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）		1.01	1.01

【土木工事標準単価】

名 称	区 分	現 場 閉 所	
		通 期	月 単 位
区画線工		1.02	1.04
高視認性区画線工		1.02	1.04
橋梁塗装工		1.01	1.03
構造物とりこわし工	機 械	1.02	1.03
	人 力	1.02	1.04
コンクリートブロック積工		1.02	1.04
排水構造物工		1.02	1.04
鋼製排水溝設置工		1.02	1.04
表面被覆工（コンクリート保護塗装）	固 定 足 場	1.01	1.02
	高所作業車	1.01	1.02
表面含浸工	固 定 足 場	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04
連続繊維シート補強工	固 定 足 場	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04
剥落防止工（アラミドメッシュ）	固 定 足 場	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04
漏水対策材設置工	固 定 足 場	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04
防草シート設置工		1.01	1.03
紫外線硬化型FRPシート設置工 （ポリエステル樹脂）	固 定 足 場	1.01	1.02
	高所作業車	1.01	1.01
塗膜除去工		1.02	1.04
バキュームブラスト工		1.01	1.01
道路反射鏡設置工	設 置	1.00	1.01
	撤 去	1.02	1.04
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）		1.02	1.04
機械式継手工		1.02	1.04
抵抗板付鋼製杭基礎工		1.02	1.03
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工		1.01	1.01
FRP製格子状パネル設置工		1.00	1.00
侵食防止用植生マット工（養生マット工）		1.02	1.04
支承金属溶射工		1.02	1.04
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工		1.02	1.03