

## 【ワクチンの種類と接種方法】 赤ちゃん～小学校入学前まで



ワクチンの種目	種類	対象年齢	回数と間隔	標準的な接種	通知の時期
ロタウイルス	生	ロタリックス: 出生6週～24週	27日以上の間隔をおいて2回接種	生後2か月に1回目を接種	出生連絡票を総合福祉センターふじみに提出時、窓口にて配布します。
		ロタテック: 出生6週～32週	27日以上の間隔をおいて3回接種		
B型肝炎	不活化	生後1歳に至るまでの間にある者	27日以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から20週以上の間隔をおいて3回目を接種	生後2月に至った時から生後9月に至るまでの期間	
小児用肺炎球菌(プレベナー)	不活化	生後2月から生後60月に至るまでの間にある者	初回: 生後24月までに、27日以上の間隔をおいて3回接種 追加: 初回接種終了後、60日間以上の間隔をおいて生後12月に至った以降に1回接種	初回: 生後2月～生後7月に至るまでの間 追加: 生後12月～生後15月に至るまでの間で、初回接種終了後から60日以上の間隔をおいて	
5種混合 ジフテリア(D) 百日咳(P) 破傷風(T) ポリオ(P) ヒブ	不活化	生後2月から生後90月に至るまでの間にある者	1期初回: 20日以上、56日の間隔をおいて3回接種 1期追加: 1期初回接種後6月以上、おおむね1年の間隔をおいて1回接種	1期初回: 生後2月～生後7月に至るまでに開始し20日から56日までの間隔 1期追加: 1期初回終了後から6月～18月までの間隔	
結核(BCG)	生	生後1歳に至るまでの間にある者	1回接種	生後5月に達した時から生後8月に達するまで	
麻しん 風しん (MR混合)	生	生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 生後満5歳から7歳までで、小学校就学前の1年間	1期: 1回接種 2期: 1回接種	予診票が届いたら早めに接種	1期: 1歳を迎える月の前月 2期: 年長に相当する年度の4月
水痘(水ぼうそう)	生	生後12月から生後36月に至るまでの間にある者	2回接種	1回目: 生後12月～生後15月 2回目: 1回目を接種後6か月から12か月の間隔をおいて	1歳を迎える月の前月
日本脳炎	不活化	1期: 生後6月から生後90月に至るまでにある者	1期初回: 6日以上、標準的には28日までの間隔をおいて2回接種 1期追加: 1期初回終了後、おおむね1年の間隔をおいて1回	1期初回: 3歳から4歳未満 1期追加: 4歳から5歳未満	3歳を迎える月

## 【ワクチンの種類と接種方法】 小学生～20歳未満



ワクチンの種目	種類	対象年齢	回数と間隔	標準的な接種	通知の時期
日本脳炎	不活化	2期: 9歳以上13歳未満の者	1回接種	2期: 小学4年生	小学4年に相当する年度の4月
日本脳炎(特例措置) 平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれ	不活化	※平成17年～21年度の積極的勧奨の差し控えにより、接種機会を逃した方へ特例措置を実施しています。1期(3回)、2期(1回)で接種が完了していない場合は、20歳の誕生日前日まで不足分を受けることができます。			すでに通知しています。お手元に予診票がない方はお問い合わせください。
2種混合 ジフテリア(D) 破傷風(T)	不活化	2期: 11歳以上13歳未満の者	1回接種	2期: 11歳(小学5年生)	11歳を迎える月
ヒトパピローマウイルス(HPV)	不活化	12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる年度の末日までの間にある女子	2価: 標準的には1月の間隔をおいて2回接種後、1回目の注射から6月の間隔をおいて1回 4価: 標準的には2月の間隔をおいて2回接種後、1回目の注射から6月の間隔をおいて1回 9価: (ア)1回目の接種時に15歳に至るまでの間にある者は標準的に6月の間隔をおいて2回 (イ)1回目の接種時に15歳以上の者は標準的に2月の間隔をおいて2回 1回目から6月の間隔をおいて1回	13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間	中学1年に相当する年度の4月