

上野原市下水道台帳図

NO. 0610

1 : 800 地形図

令和7年3月作成

0609

0605

0706

詳細図
0610

0604	0605	0701
0609	0610	0706
0614	0615	0711

凡 例

管 渠

幹 線	
枝 線	
幹線圧送管	
枝線圧送管	
サービス管	
管止め	
起点記号	
管継合	

管形状 管径 (mm) 勾配 (%) 区間延長 (m) 管底高 (m) 管渠番号

人 孔

- 1号マンホール (内径900mm円形)
- 2号マンホール (内径1200mm円形)
- 3号マンホール (内径1500mm円形)
- レジンマンホール (内径 600mm円形)
- 小型マンホール (内径 400mm円形)
- 横内マンホール (内径600×900mm楕円形)
- 特殊マンホール

路線番号 マンホール番号

MP=マンホール'ンブ

30 (1) (MP)

4.51

地盤高

マンホール

樹


- 汚水樹 (内径200mm円形)
- 汚水樹 (コナチー) (内径500mm円形)
- キャップ止め (取付管管径150mm円形)
- 不明汚水樹

樹番号 取付管水平距離 (m) 追加距離 (m) 樹深さ (m)

※工業団地内 樹深さ不明

接 続 点

接続点1 接続点番号



計画機関 上野原市 市民部生活環境課 下水道担当

注意
この図面と現況が異なる場合は、現況を優先
としますので、必ず現況の確認をしてください。

上野原市下水道台帳図

NO. 0615

1 : 800 地形図

令和7年3月作成

0614

0610

0711

0620

詳細図
0615

0609	0610	0706
0614	0615	0711
0619	0620	0716

凡 例

管 渠

幹 線

枝 線

幹線圧送管

枝線圧送管

サービス管

管止め

起点記号

管継合

管形状

管径 (mm)

勾配 (%)

区間延長 (m)

管底高 (m)

管渠番号

人 孔

1号マンホール (内径900mm円形)

2号マンホール (内径1200mm円形)

3号マンホール (内径1500mm円形)

レジンマンホール (内径600mm円形)

小型マンホール (内径300mm円形)

横内マンホール (内径600×900mm楕円形)

特殊マンホール

路線番号

マンホール番号

MP=マンホール・ソフ

30 (1) (MP)

4.51

地盤高

マンホール

樹

汚水樹 (内径200mm円形)

汚水樹 (コナリー) (内径500mm円形)

キャップ止め (取付管直径150mm円形)

不明汚水樹

取付管水平距離 (m)

通知距離 (m)


樹深さ (m)

※工業団地内 樹深さ不明

接 続 点

接続点1

接続点番号



計画機関 上野原市 市民部生活環境課 下水道担当

注意

この図面と現況が異なる場合は、現況を優先としますので、必ず現況の確認をしてください。


上野原市下水道台帳図

NO. 0620

1 : 800 地形図

令和7年3月作成

0619



詳細図
0620

0614	0615	0711
0619	0620	0716
0624	0625	0721

凡 例

管 渠

幹 線	→
枝 線	→
幹線圧送管	→
枝線圧送管	→
サービス管	→
管止め	→
起点記号	○
管継合	○

管形状

管径 (mm)	勾配 (%)	区間延長 (m)
φ 200	2.4	23.68
φ 500	3	5.432

管底高 (m) 管渠番号

人 孔

- 1号マンホール (内径900mm円形)
- 2号マンホール (内径1200mm円形)
- 3号マンホール (内径1500mm円形)
- レジンマンホール (内径 6m円形)
- 小型マンホール (内径 6m円形)
- 横内マンホール (内径600×900mm楕円形)
- 特殊マンホール

路線番号

マンホール番号

MP=マンホール「ソ」

30 (1) (MP)

4.51

地盤高

マンホール

樹

- 汚水樹 (内径200mm円形)
- 汚水樹 (コナチー)
- キャップ止め (取付管径150mm円形)
- 不明汚水樹

樹番号

取付管水平距離 (m)

遮加距離 (m)

樹深さ (m)

樹

※工業団地内 樹深さ不明

接 続 点

接続点1

接続点番号

注意
この図面と現況が異なる場合は、現況を優先
としますので、必ず現況の確認をしてください。

